

## ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И СТАТИСТИКА ИНВАЛИДНОСТИ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2014

УДК 614.2:616-053.2-036.86]:312.6(470.6)«2008–2012»

<sup>1</sup>Гришина Л.П., <sup>2</sup>Хасиев М.С., <sup>1</sup>Храмов И.С.**АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В СУБЪЕКТАХ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В 2008–2012 ГГ.**<sup>1</sup>ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», 127486, г. Москва; <sup>2</sup>ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике», 364021, г. Грозный*В статье дан анализ общей инвалидности у детей во всех субъектах Северо-Кавказского федерального округа с учетом различных возрастных групп в динамике за 5 лет – 2008–2012 гг.**Ключевые слова: общая инвалидность; детское население; различный возраст; субъекты; Северо-Кавказский федеральный округ.*

THE ANALYSIS OF TOTAL DISABILITY IN CHILDREN POPULATION OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT IN 2008–2012

<sup>1</sup>Grishina L.P., <sup>2</sup>Hasiev M.S., <sup>1</sup>Hramov I.S.<sup>1</sup>Federal Bureau of Medical and Social Expertise, 127486, Moscow, Russian Federation; <sup>2</sup>The Main Bureau of Medical and Social Expertise in the Chechen Republic, 364021, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation*The paper analyses general disability in children in all regions of the North Caucasus Federal District, taking into account the different age groups in the dynamics over 5 years – 2008–2012.**Key words: total disability; child population; different age; subjects; The North Caucasus Federal District.*

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) относится к округам с высоким уровнем инвалидности. Анализ общей инвалидности у детского населения в различном возрасте не проводился. Это обусловило необходимость данной работы. Период наблюдения 2006–2012 гг. Источники информации – статистические формы № 7Д собес.

Уровень общей инвалидности у детей в РФ равен 139,7 на 10 тыс. детского населения в 2008 г., уменьшается до 134,8–136,0 в 2009–2010 гг., до 127,4–123,2 в 2011–2012 гг.

Уровень в СКФО выше – равен 184,1 на 10 тыс. детского населения в 2008–2009 гг. и увеличивается до 270,9–272,2 в 2010–2011 гг., составляет 258,5 в 2012 г.

Наиболее высокий уровень инвалидности в Чеченской Республике, который составляет 391,3 на 10 тыс. детского населения в 2008 г., увеличивается до 539,9–612,9 в 2010–2011 гг., равен 570,3 в 2012 г.

В Республике Дагестан уровень составляет 281,3 на 10 тыс. детского населения в 2006–2007 гг., увеличивается до 269,6 в 2010 г., уменьшается до 230,1 в 2011 г., до 214,2 в 2012 г.

В Республике Ингушетия уровень составляет 257,2 на 10 тыс. детского населения в 2006 г., увеличивается до 328,7–376,9 в 2010–2011 гг., до 439,0 в 2012 г.

В других республиках уровень инвалидности средний и уменьшается в 2012 г. Самый низкий уровень инвалидности в Ставропольском крае – колеблется в пределах 116,3–124,0 на 10 тыс. детского населения (табл. 1).

Уровень общей инвалидности у детей до 3 лет низкий. В РФ составляет 102,2 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008 и 2010 гг., всего 103,5 в 2011 г. и 100,5 в 2012 г.

В СКФО уровень инвалидности высокий – 146,2–141,7 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., затем снижается до 76,3 в 2010 г., равен 87,9–89,1 в 2011–2012 гг.

Таблица 1

**Уровень общей инвалидности на 10 тыс. детского населения**

Регион РФ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	139,7	134,8	136,0	127,4	123,2
СКФО	184,1	184,1	270,9	272,2	258,5
Республика Дагестан	281,3	281,1	269,6	230,1	214,2
Республика Ингушетия	257,2	290,9	328,7	376,9	439,0
Кабардино-Балкарская Республика	154,6	143,8	154,5	136,2	135,4
Карачаево-Черкесская Республика	227,3	200,2	142,2	137,8	117,6
Республика Северная Осетия-Алания	134,7	120,8	110,9	93,3	93,9
Чеченская Республика	391,3	429,9	539,9	612,9	570,3
Ставропольский край	121,5	116,3	124,0	121,9	122,8

Для корреспонденции:

Гришина Лидия Павловна – д-р мед. наук, проф., зав. отд. научно-методического центра; 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3; телефон 8 (499) 906-16-22.

Таблица 2

**Уровень общей инвалидности у детей до 3 лет (на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста)**

Регион РФ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	102,2	106,6	102,2	103,5	100,5
СКФО	146,2	141,7	76,3	87,9	89,1
Республика Дагестан	145,3	144,7	144,8	141,7	144,8
Республика Ингушетия	232,9	270,2	319,6	462,3	421,1
Кабардино-Балкарская Республика	83,6	93,5	104,9	93,6	84,6
Карачаево-Черкесская Республика	57,7	61,8	66,3	82,6	71,5
Республика Северная Осетия-Алания	92,2	74,3	89,5	93,3	97,0
Чеченская Республика	274,1	281,6	246,1	327,1	282,1
Ставропольский край	78,5	83,5	90,3	88,5	87,8

Выделяется Республика Ингушетия, где уровень с 232,9–270,2 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 462,3–421,1 в 2011–2012 гг.

В Чеченской Республике уровень высокий, но ниже, чем в Республике Ингушетия и равен 274,1–281,6 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., уменьшается до 246,1 в 2010 г., увеличивается до 327,1 в 2011 г., уменьшается до 282,1 в 2012 г. В других республиках уровень инвалидности средний. Низкий уровень только в Ставропольском крае (табл. 2).

Уровень общей инвалидности у детей 4–7 лет высокий. В РФ уровень равен 157,8–149,2 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., уменьшается до 148,7–144,6 в 2011–2012 гг.

В СКФО уровень инвалидности высокий – 309,2 и 294,6 на 10 тыс. детского населения соответствующего

Таблица 3

**Уровень общей инвалидности у детей 4–7 лет (на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста)**

Регион РФ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	157,8	149,2	155,1	148,7	144,6
СКФО	309,2	294,6	77,5	83,6	63,3
Республика Дагестан	323,9	312,7	290,0	260,1	223,7
Республика Ингушетия	333,5	399,8	547,2	615,3	624,0
Кабардино-Балкарская Республика	139,8	136,8	156,9	145,2	135,1
Карачаево-Черкесская Республика	237,1	217,0	182,9	191,6	142,1
Республика Северная Осетия-Алания	143,3	143,3	115,8	99,7	102,8
Чеченская Республика	624,5	563,9	875,8	973,8	827,2
Ставропольский край	116,4	115,4	124,8	123,4	122,3

Таблица 4

**Уровень общей инвалидности у детей 8–14 лет (на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста)**

Регион РФ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	159,7	156,5	156,7	145,1	139,6
СКФО	271,1	296,9	314	309,6	309,3
Республика Дагестан	318,8	327,7	337,0	284,5	267,9
Республика Ингушетия	186,5	204,9	247,9	247,0	368,1
Кабардино-Балкарская Республика	168,8	152,9	167,5	146,1	156,8
Карачаево-Черкесская Республика	305,5	275,4	190,0	163,5	141,9
Республика Северная Осетия-Алания	160,6	148,0	127,0	99,3	93,4
Чеченская Республика	453,4	596,9	651,3	756,7	726,1
Ставропольский край	139,9	133,4	146,1	142,9	144,2

щего возраста в 2008–2009 гг., затем резко снижается до 77,5–83,6 в 2010–2011 гг., до 63,3 в 2012 г. и становится значительно ниже, чем в РФ.

Выделяются те же республики. Самый высокий уровень инвалидности в Чеченской Республике – с 624,5–563,9 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 875,8–973,8 в 2010–2011 гг., равен 827,2 в 2012 г.

В Республике Ингушетия уровень инвалидности равен 333,5–399,8 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 615,3–624,0 в 2011–2012 гг.

В других республиках уровень средний. Самый низкий уровень инвалидности в Ставропольском крае (табл. 3).

Уровень общей инвалидности у детей 8–14 лет ниже. В РФ равен 159,7–156,7 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008 и 2010 гг., снижается до 145,1–139,6 в 2011–2012 гг.

В СКФО уровень выше во все годы и составляет 271,1–296,9 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 314,0 в 2010 г., составляет 309,6–309,3 в 2011–2012 гг.

Выделяются те же республики. В Чеченской Республике уровень увеличивается с 453,4–596,9 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., до 756,7–726,1 в 2011–2012 гг.

В Республике Ингушетия уровень 186,5–204,9 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 247,9–247,0 в 2010–2011 гг., до 368,1 в 2012 г.

Высокий уровень инвалидности в Республике Дагестан – 318,8 в 2008 г., увеличивается до 327,7–337,0 в 2009–2010 гг., уменьшается до 284,5–267,9 в 2011–2012 гг.

Высокий уровень в Карачаево-Черкесской Республике – 305,5–275,4 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., однако

Таблица 5  
Уровень общей инвалидности у детей 15–17 лет (на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста)

Регион РФ	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Российская Федерация	159,7	156,5	156,7	145,1	139,6
СКФО	271,1	296,9	314	309,6	309,3
Республика Дагестан	318,8	327,7	337,0	284,5	267,9
Республика Ингушетия	186,5	204,9	247,9	247,0	368,1
Кабардино-Балкарская Республика	168,8	152,9	167,5	146,1	156,8
Карачаево-Черкесская Республика	305,5	275,4	190,0	163,5	141,9
Республика Северная Осетия-Алания	160,6	148,0	127,0	99,3	93,4
Чеченская Республика	453,4	596,9	651,3	756,7	726,1
Ставропольский край	139,9	133,4	146,1	142,9	144,2

снижается до 190,0 в 2010 г., до 163,5–141,9 в 2011–2012 гг.

Низкий уровень инвалидности в Республике Северная Осетия-Алания – равен 160,6 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008 г., снижается до 148,0–127,0 в 2009–2010 гг., до 99,3–93,4 в 2011–2012 гг. (табл. 4).

Уровень общей инвалидности у детей 15–17 лет несколько ниже. В РФ уровень равен 129,6–123,3 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 г., уменьшается до 99,4–93,8 в 2011–2012 гг.

В СКФО уровень значительно выше – равен 227,7–231,1 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., снижается до 188,7–180,6 в 2011–2012 гг.

Наиболее высокий уровень инвалидности в Республике Ингушетия – составляет 346,0 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008 г., увеличивается до 412,8 в 2009 г., уменьшается до 376,9–367,6 в 2011–2012 гг.

Высокий уровень в Чеченской Республике – 218,5–215,8 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., увеличивается до 321,0 в 2010 г., составляет 266,7–269,6 в 2011–2012 гг.

В Республике Дагестан высокий уровень – 300,3–313,2 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., однако уменьшается до 193,2–180,8 в 2011–2012 гг.

Низкий уровень инвалидности в Республике Северная Осетия-Алания – 121,4–106,2 на 10 тыс. детского населения соответствующего возраста в 2008–2009 гг., снижается до 74,7–79,6 в 2011–2012 гг. (табл. 5).

В заключение следует отметить, что впервые представлены показатели общей инвалидности у детей по всем субъектам СКФО в динамике за 5 лет и выявлены особенности уровня инвалидности в различном возрасте. Эта информация является актуальной не только для бюро МСЭ, но и для органов социальной защиты. Необходимо принимать срочные меры по снижению инвалидности у детей и реабилитации детей-инвалидов, особенно в субъектах с высоким уровнем инвалидности.

Поступила 11.03.14  
Received 11.03.14

© ХАСИЕВ М.С., 2014

УДК 614.2:616-053.2-036.86]:312.6(470.66)«2006–2012»

Хасиев М.С.

## СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ПО КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ И НОЗОЛОГИЧЕСКИМ ФОРМАМ БОЛЕЗНЕЙ У ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В ДИНАМИКЕ ЗА 2006–2012 ГГ.

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Чеченской Республике», 364021, г. Грозный

*В статье дан детальный анализ первичной инвалидности по всем классам болезней и основным нозологическим формам у детей в Чеченской Республике в динамике за 2006–2012 гг. Определены ранговые места инвалидности при различных классах болезней, динамика удельного веса инвалидов по основным классам болезней, а также изучены гендерные особенности инвалидности.*

**Ключевые слова:** первичная инвалидность; мальчики; девочки; классы болезней; нозологические формы болезней; Чеченская Республика.

STRUCTURE OF PRIMARY DISABILITY ACCORDING TO THE DISEASE CLASSIFICATION IN CHILDREN POPULATION OF THE CHECHEN REPUBLIC FOR 2006-2012 YEARS

Hasiev M.S.

The Main Bureau of Medical and Social Expertise in the Chechen Republic, 364021, Grozny, Chechen Republic, Russian Federation