

3. Основные показатели первичной инвалидности взрослого населения Российской Федерации в 2010 году: Статистический сборник. М.: ФГБУ «ФБ МСЭ»; 2011; ч. 1.
4. Основные показатели первичной инвалидности взрослого населения Российской Федерации в 2011 году: Статистический сборник. М.: ФГБУ «ФБ МСЭ»; 2012.
5. Основные показатели первичной инвалидности взрослого населения Российской Федерации в 2012 году: Статистический сборник. М.: ФГБУ «ФБ МСЭ»; 2013.
6. Основные показатели первичной инвалидности взрослого населения Российской Федерации в 2013 году: Статистический сборник. М.: ФГБУ «ФБ МСЭ»; 2014; ч. 1.

REFERENCES

1. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2008: Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya Rossiyskoy Federatsii v 2008 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2009; Pt 1. (in Russian)
2. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2009. Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya

- Rossiyskoy Federatsii v 2008 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2010; Pt 1. (in Russian)
3. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2010. Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya Rossiyskoy Federatsii v 2010 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2011; Pt 1. (in Russian)
4. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2011. Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya Rossiyskoy Federatsii v 2011 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2012. (in Russian)
5. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2012. Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya Rossiyskoy Federatsii v 2012 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2013. (in Russian)
6. Main indicators of primary disability of the adult population of the Russian Federation in 2013. Statistical compendium. [Osnovnye pokazateli pervichnoy invalidnosti vroslogo naseleniya Rossiyskoy Federatsii v 2013 godu. Statisticheskiy sbornik]. Moscow: FGBU "FB MSE"; 2014; Pt 1. (in Russian)

Поступила 21.10.14

© ГРИШИНА Л.П., ЧАНДИРЛИ С.А., 2015

УДК 616.127-005.4-036.86]:312.6(470+571)«2004-2013»

Гришина Л.П.¹, Чандирли С.А.²

СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С УЧЕТОМ ГРУПП ИНВАЛИДНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДИНАМИКЕ ЗА 10 ЛЕТ (2004–2013)

¹ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, 127486, г. Москва; ²ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последилового образования» Минздрава России, 123995, г. Москва

В Российской Федерации число впервые признанных инвалидами вследствие ишемической болезни сердца (ИБС) за 10 лет (2004–2013) составило 2,1 млн человек, в том числе инвалидов I группы было 30,5 тыс. человек, II группы – 1,2 млн человек, III группы – 801,5 тыс. человек. Отмечается четкое снижение числа инвалидов во все годы наблюдения. В статье дан анализ структуры первичной инвалидности вследствие ИБС по группам в динамике за 10 лет (2004–2013), которая значительно меняется. В структуре инвалидности по группам в 2004–2009 гг. преобладают инвалиды II группы, в 2010–2013 гг. – инвалиды III группы. Удельный вес инвалидов I группы небольшой и снижается во все годы.

Ключевые слова: инвалидность; ишемическая болезнь сердца; группа инвалидности; структура; удельный вес; абсолютные числа; проценты.

Для цитирования: Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2015; 18 (2): 26–28.

THE STRUCTURE OF PRIMARY DISABILITY DUE TO CORONARY HEART DISEASE BASED ON DISABILITY GROUPS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN DYNAMICS FOR 10 YEARS (2004–2013)

Grishina L.P.¹, Chandirli S.A.²

¹Federal Bureau of Medical and Social Expertise, 127486, Moscow, Russian Federation; ²Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 123995, Moscow, Russian Federation

In the Russian Federation, the number of new cases of disability due to ischemic heart disease for 10 years (2004–2013) amounted to 2.1 million people: people with disabilities in group I was 30.5 thousand. Man, II group – 1.2 million people, III group – 801.5 thousand people. There is a clear decline in the number of disabled persons in all the years of observation. The paper analyzes the structure of primary disability due to coronary heart disease in groups in dynamics for 10 years (2004–2013.), which changes significantly. In the structure of disability groups in 2004–2009 dominated group II, in 2010–2013, is dominated by people with disabilities group III. The share of people with disabilities in group I and decreases in all years.

Key words: disability; coronary heart disease; group disability; structure; the share; absolute numbers; interest.

Citation: Mediko-sotsyal'naya ekspertiza i reabilitatsiya. 2015; 18(2): 26–28. (In Russ.)
Correspondence to: Lidiya Grishina – MD, PhD, DSc, Prof.; email: liguchka@mail.ru.

Received 15.10.14

Таблица 1

Число инвалидов вследствие ИБС с учетом группы инвалидности в РФ в динамике за 10 лет (2004–2013)

Год	Общее число инвалидов вследствие ИБС, абс	В том числе					
		абсолютное число					
		I группа		II группа		III группа	
		абс.	темп роста или убыли, %	абс.	темп роста или убыли, %	абс.	темп роста или убыли, %
2004	317 906	7183	–	248 583	–	62 140	–
2005	388 433	7866	+9,5	276 240	+11,1	104 327	+67,9
2006	305 697	3193	-59,4	189 347	-31,5	113 157	+8,5
2007	215 457	1913	-40,1	126 030	-33,4	87 514	-22,7
2008	177 674	1448	-24,3	98 458	-22,4	77 768	-11,1
2009	158 477	1478	+2,8	82 635	-16,1	74 364	-4,4
2010	141 099	2333	+57,8	66 374	-19,7	72 392	-2,6
2011	130 671	1899	-18,6	55 841	-15,9	72 931	+0,7
2012	120 773	1691	-10,9	47 918	-14,2	71 164	-2,4
2013	107 056	1516	-10,3	39 791	-17,0	65 749	-7,6
Итого...	2 063 243	30 520	–	1 231 217	–	801 506	–
В среднем за год	206 324	3052	–	123 122	-	80 150	–

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из основных причин заболеваемости, инвалидности и смертности. Работ по изучению инвалидности вследствие ИБС в последние годы мало. Однако инвалидность вследствие ИБС остается актуальной во все годы наблюдения.

Число впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие ИБС в Российской Федерации (РФ) составило 317,9 тыс. человек в 2004 и 388,4 тыс. человек в 2005 г., в последующие годы снижается до 305,7 тыс. человек в 2006 г., до 177,7 тыс. человек в 2008 г., до 130,7 тыс. человек в 2013 г. Всего за 10 лет инвалидами признаны 2,1 млн человек; в среднем в год это число составило 206,3 тыс. человек.

Число инвалидов I группы составило 7183 человека в 2004 г., увеличилось до 7866 человек в 2005 г. (+9,5%), резко уменьшается до 3193 человек в 2006 г. (-59,4%), до 1913 человек в 2007 г. (-40,1%), до 1448 человек в 2008 г. (-24,3%), однако резко увеличивается до 2333 человек в 2010 г. (+57,8%), затем снижается до 1899 в 2011 г. (-18,6%), до 1691 человека в 2012 г. (-10,9%), до 1516 человек в 2013 г. (-10,3%). Всего за 10 лет инвалидами I группы признаны 30,5 тыс. человек, в среднем в год 3,0 тыс. человек.

Число инвалидов II группы значительно больше и составляет 248,6 тыс. человек в 2004 г., увеличивается до 276,2 тыс. человек в 2005 г. (+11,1%), затем постоянно уменьшается до 189,3 тыс. человек в 2006 г. (-31,5%), до 126,0 тыс. человек в 2007 г. (-33,4%), до 82,6 тыс. человек в 2009 г. (-16,1%), до 66,4 тыс. человек в 2010 г. (-19,7%) до 47,9 тыс. человек в 2012 г. (-4,2%), до 39,8 тыс. человек в 2013 г. (-1,7%). Всего за 10 лет инвалидами II группы признаны 1,2 млн человек, в среднем в год 123,1 тыс. человек.

Число инвалидов III группы меньше и составляет 62,1 тыс. человек в 2004 г., резко увеличивается до 104,3 тыс. человек в 2005 г. (+67,9%), до 113,2 тыс. человек в 2006 г. (+8,5%), в последующие годы число инвалидов постоянно снижается до 87,5 тыс. человек в 2007 г. (-22,7%), до 77,8 тыс. человек в 2008 г. (-11,1%), до 74,4 тыс. человек в 2009 г. (-4,4%). Следует обратить внимание, что в 2004–2009 гг. число инвалидов III группы было значительно меньше числа инвалидов II группы. С 2010 г. число инвалидов III группы стало больше числа инвалидов II группы и составило

72,4 тыс. человек в 2010 г., незначительно увеличилось до 72,9 человек в 2011 г. (+0,7%), затем число инвалидов снижается до 71,2 тыс. человек в 2012 г., до 65,7 тыс. человек в 2013 г. (-7,6%), однако становится больше числа инвалидов II группы в 1,5–1,6 раза. Всего за 10 лет инвалидами III группы признано 801,5 тыс. человек, в среднем в год 80,1 тыс. человек (табл. 1).

Рассчитана структура инвалидности вследствие ИБС по группам в РФ в динамике за 10 лет (2004–2013).

Удельный вес инвалидов I группы небольшой – равен 2,3–2,0% в 2004–2005 гг. затем снижается до

Таблица 2

Структура инвалидности вследствие ИБС по группам в РФ в динамике за 10 лет (2004–2013)

Год	Структура инвалидности (%)			Всего
	I группа	II группа	III группа	
2004	2,3	78,2	19,5	100,0
2005	2,0	71,1	26,9	100,0
2006	1,0	61,9	37,1	100,0
2007	0,9	58,5	40,6	100,0
2008	0,8	55,4	43,8	100,0
2009	0,9	52,2	46,9	100,0
2010	1,7	47,0	51,3	100,0
2011	1,5	42,7	55,8	100,0
2012	1,4	39,7	58,9	100,0
2013	1,4	37,2	61,4	100,0
Итого...	1,5	59,7	38,8	100,0
В среднем за год...	1,5	59,7	38,8	100,0

Для корреспонденции:

Гришина Лидия Павловна – д-р мед. наук, проф., зав. отд. научно-методического центра; 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3; e-mail: liguchka@mail.ru.




Рис. 1. Структура инвалидности вследствие ИБС по группам в РФ в 2004–2009 гг. (в %).

1,0–0,9–0,8% в 2006–2009 гг., увеличивается до 1,7% в 2010 г., составляет 1,5–1,4% в 2011–2013 гг.; в среднем равен 1,5% от общего числа.

Удельный вес инвалидов II группы высокий, равен 78,2% в 2004 г., однако снижается до 71,1–61,9% в 2005–2006 гг., до 58,6% в 2007 г., до 55,4–52,2% в 2008–2009 гг. (в эти годы – 2004–2009 гг. – удельный вес инвалидов II группы выше удельного веса III группы). В 2010 г. удельный вес инвалидов II группы составляет 47,0%, в 2011 г. – 42,7%, снижается до 39,7–37,2% в 2012–2013 гг. (в эти годы – 2010–2013 гг. – удельный вес инвалидов II группы значительно ниже удельного веса инвалидов III группы); в среднем удельный вес инвалидов II группы составляет 59,7% от общего числа.

Удельный вес инвалидов III группы вследствие ИБС низкий, равен 19,5% в 2004 г., однако во все годы увеличивается до 26,9% в 2005 г., 37,1% в 2006 г., 40,6% в 2007 г., 43,8–46,9% в 2008–2009 гг.

(в 2004–2009 гг. удельный вес инвалидов III группы меньше удельного веса инвалидов II группы). Однако удельный вес инвалидов III группы увеличивается до 51,3% в 2010 г., 55,8–58,9% в 2011–2012 гг., 61,4% в 2013 г. (в 2010–2013 гг. удельный вес инвалидов III группы выше удельного веса инвалидов II группы); в среднем удельный вес инвалидов III группы равен 38,8% от общего (табл. 2)

В результате такой неоднозначной динамики удельного веса инвалидов вследствие ИБС сложилась различная структура инвалидности по группам в различные периоды.

Необходимо провести графический анализ, который позволит наглядно показать, как менялась структура инвалидности вследствие ИБС в РФ в различные годы.

На рис. 1 дана структура инвалидности вследствие ИБС в 2004–2009 гг., когда преобладали инвалиды II группы (четко видно уменьшение доли инвалидов II группы).

На рис. 2 дана структура инвалидности вследствие ИБС в 2010–2013 гг., когда преобладали инвалиды III группы (четко видно увеличение удельного веса инвалидов III группы).

Среднегодовой показатель I группы инвалидности вследствие ИБС равен 1,5%, II группы – 59,7% и III группы – 38,8% от общего числа.

В заключение следует отметить, что общее число инвалидов вследствие ИБС в Российской Федерации большое, больше всего инвалидов II группы, выявлено постоянное снижение числа инвалидов, особенно в последние годы. В 2004–2009 гг. в структуре инвалидности преобладали инвалиды II группы, в 2010–2013 гг. преобладали инвалиды III группы.




Рис. 2. Структура инвалидности вследствие ИБС по группам в РФ в 2010–2013 гг. (в %).

Поступила 15.10.14