

© ЧАНДИРЛИ С.А., 2015

УДК 616.127-005.4-036.86:312.6(470+571)

Чандирли С.А.

ОСОБЕННОСТИ УРОВНЯ ПОВТОРНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В РАЗЛИЧНОМ ВОЗРАСТЕ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последиplomного образования» Минздрава России, 123995, г. Москва

Проведен анализ уровня повторной инвалидности вследствие ишемической болезни сердца при ранжировании субъектов Российской Федерации у лиц молодого, среднего и пенсионного возраста в 2014 г.

Ключевые слова: повторная инвалидность; ишемическая болезнь сердца; возраст; субъекты Российской Федерации; уровень.

Для цитирования: Медико-социальная экспертиза и реабилитация. 2015; 18 (4): 40–43.

SPECIAL FEATURES OF RE-RECOGNIZED DISABILITY LEVEL DUE TO CORONARY HEART DISEASE AT DIFFERENT AGE WHILE RANKING THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS

Chandirli S.A.

Russian Medical Academy of Postgraduate Education, 123995, Moscow, Russian Federation

The paper presents the analysis of re-recognized disability level due to coronary heart disease in young, middle-aged and retirement-age persons while ranking the RF subjects in 2014.

Key words: re-recognized disability; coronary heart disease; age; federal subjects; the Russian Federation; level.

Citation: Mediko-sotsyal'naya ekspertiza i reabilitatsiya. 2015; 18 (4): 40–43. (In Russ.)

Correspondence to: Sevda Chandlerli – MD, PhD; e-mail: cha-seva2@yandex.ru.

Received 10.06.15

В официальной статистической отчетности, утвержденной Росстатом, предусмотрены 3 возрастные группы – молодой возраст (18–44 года), средний возраст (мужчины 45–59 лет, женщины 45–54 года) и пенсионный возраст (мужчины 60 лет и старше, женщины 55 лет и старше).

Изучены особенности уровня повторной инвалидности вследствие ишемической болезни сердца (ИБС) в различном возрасте при ранжировании всех 83 субъектов Российской Федерации. Период наблюдения – 2014 г. Получены следующие результаты.

В контингенте инвалидов молодого возраста выявлены следующие особенности. Уровень инвалидности вследствие ИБС у лиц молодого возраста низкий, при ранжировании субъектов РФ выделено всего 35 ранговых мест.

Относительно высокий уровень инвалидности отмечается в 19 субъектах. Самый высокий уровень отмечается в Республике Ингушетия – 5,4, которая занимает 1-е ранговое место, на 2-м месте – Белгородская область, которая по уровню инвалидности – 4,5 – занимает 2-е ранговое место. На 4–6-м ранговых местах находятся Ставропольский край, Рязанская и Оренбургская области с уровнем 3,4–3,3–3,0 на 10 тыс. соответствующего населения. На 7-м ме-

сте – Тульская, Ростовская области, Карачаево-Черкесская Республика и Чеченская Республика с уровнем 2,8 на 10 тыс. соответствующего населения. Далее идут субъекты с уровнем в диапазоне 2,7–2,0 на 10 тыс. соответствующего населения.

Больше всего субъектов – 40 – со средним уровнем инвалидности (в диапазоне 1,9–1,0 на 10 тыс. соответствующего населения). Санкт-Петербург и Волгоградская область занимают 15-е ранговое место с уровнем 1,9 на 10 тыс. соответствующего населения. Шесть субъектов занимают 16-е место с уровнем 1,8; 9 субъектов – 17–19-е место с уровнем 1,7–1,6–1,5 на 10 тыс. соответствующего населения. Далее идут субъекты с уровнем 1,4–1,0 на 10 тыс. соответствующего населения (20–27-е ранговые места).

В 24 субъектах отмечается низкий уровень инвалидности (менее 0,9 на 10 тыс. соответствующего населения). В 4 субъектах – Астраханской области, Удмуртской Республике, Кировской и Омской областях – уровень равен 0,9, и они занимают 28-е ранговое место. На 29-м ранговом месте находятся Ленинградская область, Краснодарский край и Республика Саха (Якутия) с уровнем 0,8 на 10 тыс. соответствующего населения. Последние ранговые места с самым низким уровнем занимают Мурманская, Магаданская области и автономные округа (табл.1).

В контингенте инвалидов среднего возраста выявлены следующие особенности. Уровень повторной инвалидности вследствие ИБС у лиц среднего возраста самый высокий, при ранжировании субъектов РФ выделены 79 ранговых мест.

Для корреспонденции:

Чандирли Севда Айдыновна – канд. мед. наук, ассистент каф. гериатрии и медико-социальной экспертизы; 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1, e-mail: cha-seva2@yandex.ru.

Таблица 1

Ранговые места субъектов РФ по уровню повторной инвалидности вследствие ИБС у лиц молодого возраста в 2014 г. (на 10 тыс. соответствующего населения)

Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень	Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	1,4	21-е	Брянская область	1,3
1-е	Республика Ингушетия	5,4	22-е	Тверская область	1,2
2-е	Белгородская область	4,5		Ярославская область	1,2
3-е	Республика Северная Осетия — Алания	3,6		Республика Мордовия	1,2
4-е	Ставропольский край	3,4		Республика Татарстан	1,2
5-е	Рязанская область	3,3		Пермский край	1,2
6-е	Оренбургская область	3,0		Тюменская область	1,2
7-е	Тульская область	2,8	23-е	Москва	1,1
	Ростовская область	2,8	24-е	Республика Коми	1,1
	Карачаево-Черкесская Республика	2,8	25-е	Забайкальский край	1,1
	Чеченская Республика	2,8	26-е	Сахалинская область	1,1
8-е	Курская область	2,7	27-е	Московская область	1,0
9-е	Республика Адыгея	2,5		Смоленская область	1,0
10-е	Республика Дагестан	2,4		Псковская область	1,0
11-е	Тамбовская область	2,3		Кабардино-Балкарская Республика	1,0
	Вологодская область	2,3		Республика Бурятия	1,0
12-е	Республика Карелия	2,2		Иркутская область	1,0
13-е	Нижегородская область	2,1		Амурская область	1,0
14-е	Владимирская область	2,0	28-е	Астраханская область	0,9
	Республика Алтай	2,0		Удмуртская Республика	0,9
15-е	Санкт-Петербург	1,9		Кировская область	0,9
	Волгоградская область	1,9		Омская область	0,9
16-е	Костромская область	1,8	29-е	Ленинградская область	0,8
	Орловская область	1,8		Краснодарский край	0,8
	Архангельская область	1,8		Республика Саха (Якутия)	0,8
	Калининградская область	1,8	30-е	Самарская область	0,7
	Республика Калмыкия	1,8		Саратовская область	0,7
	Ульяновская область	1,8		Красноярский край	0,7
17-е	Калужская область	1,7		Кемеровская область	0,7
	Ненецкий АО	1,7		Новосибирская область	0,7
	Республика Марий Эл	1,7		Хабаровский край	0,7
18-е	Чувашская Республика	1,6	31-е	Алтайский край	0,6
19-е	Воронежская область	1,5	32-е	Республика Хакасия	0,5
	Новгородская область	1,5		Чукотский АО	0,5
	Курганская область	1,5	33-е	Свердловская область	0,4
	Челябинская область	1,5		Томская область	0,4
	Республика Тыва	1,5		Приморский край	0,4
20-е	Ивановская область	1,4	34-е	Мурманская область	0,3
	Липецкая область	1,4		Ямало-Ненецкий АО	0,3
	Республика Башкортостан	1,4		Еврейская авт.область	0,3
	Пензенская область	1,4	35-е	Ханты-Мансийский АО	0,2
	Камчатский край	1,4		Магаданская область	0,0

Самый высокий уровень инвалидности отмечается в 8 субъектах РФ. Резко выделяется Республика Ингушетия, которая занимает 1-е ранговое место с уровнем 171,9 на 10 тыс. взрослого населения. На 2-м месте находится Рязанская область с уровнем 77,0, на 3-м месте – Ростовская область с уровнем 75,2, на 4-м месте – Карачаево-Черкесская Республика с уровнем 63,4, на 5-м месте – Оренбургская область с уровнем 61,7, на 6-м месте – Нижегородская область с уровнем 61,4, на 7-м месте – Республика Северная Осетия-Алания с уровнем 60,8, на 8-м месте – Республика Алтай с уровнем 60,1 на 10 тыс. соответствующего населения.

Высокий уровень инвалидности (в диапазоне 60,1–41,2) отмечается в 22 субъектах. На 9-м месте находится Костромская область с уровнем 58,4, на 10-м месте – Ставропольский край с уровнем 57,4, на 11-м месте – Белгородская область с уровнем 55,9, на 12-м месте – Чувашская Республика с уровнем 55,8, на 13-м месте – Республика Карелия с уровнем 53,6, на 14-м месте – Владимирская область с уровнем 52,0, на 15-м месте – Чеченская Республика с уровнем 50,0 на 10 тыс. соответствующего населения.

Далее идут субъекты с уровнем инвалидности в пределах 49,9–41,2 на 10 тыс. соответствующего населения.

В 26 субъектах отмечается средний уровень инвалидности вследствие ИБС (в диапазоне 41,0–30,1 на 10 тыс. соответствующего населения). Забайкальский край, Курганская, Кировская области занимают 31–33-е ранговые места с уровнем 40,9–40,8–40,1 на 10 тыс. соответствующего населения. Смоленская, Тамбовская области и Санкт-Петербург – 34–36-е ранговые места с уровнем 39,7–39,6–39,5 на 10 тыс. соответствующего населения. Республика Татарстан и Архангельская область занимают 37–38-е ранговые места с уровнем 37,9–37,3, Волгоградская область – 39-е ранговое место с уровнем 36,6; Ивановская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан и Ка-

Таблица 2

Ранговые места субъектов РФ по уровню повторной инвалидности вследствие ИБС у лиц среднего возраста в 2014 г. (на 10 тыс. соответствующего населения)

Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень	Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	36,7	41-е	Республика Башкортостан	35,7
1-е	Республика Ингушетия	171,9	42-е	Кабардино-Балкарская Республика	35,2
2-е	Рязанская область	77,0	43-е	Удмуртская Республика	34,3
3-е	Ростовская область	75,2	44-е	Пермский край	33,7
4-е	Карачаево-Черкесская Республика	63,4	45-е	Ленинградская область	33,2
5-е	Оренбургская область	61,7	46-е	Пензенская область	33,1
6-е	Нижегородская область	61,4	47-е	Новгородская область	32,7
7-е	Республика Северная Осетия-Алания	60,8	48-е	Брянская область	32,5
8-е	Республика Алтай	60,1		Тверская область	32,5
9-е	Костромская область	58,4	49-е	Москва	32,1
10-е	Ставропольский край	57,4	50-е	Ярославская область	31,6
11-е	Белгородская область	55,9	51-е	Краснодарский край	31,0
12-е	Чувашская Республика	55,8	52-е	Еврейская авт. область	30,8
13-е	Республика Карелия	53,6	53-е	Липецкая область	30,4
14-е	Владимирская область	52,0	54-е	Красноярский край	30,1
15-е	Чеченская Республика	50,0	55-е	Иркутская область	29,6
16-е	Ненецкий АО	49,7	56-е	Орловская область	29,3
17-е	Челябинская область	48,9	57-е	Омская область	28,5
18-е	Калужская область	47,3	58-е	Саратовская область	28,1
19-е	Ульяновская область	46,9	59-е	Астраханская область	27,6
20-е	Тульская область	46,1	60-е	Псковская область	27,3
21-е	Тюменская область	45,8	61-е	Республика Бурятия	26,5
22-е	Воронежская область	45,6	62-е	Республика Коми	26,4
23-е	Республика Калмыкия	45,5	63-е	Республика Тыва	25,5
24-е	Курская область	45,1	64-е	Московская область	24,5
25-е	Калининградская область	44,5	65-е	Кемеровская область	24,3
26-е	Амурская область	42,9	66-е	Хабаровский край	23,2
27-е	Республика Адыгея	42,2	67-е	Республика Саха (Якутия)	22,8
28-е	Республика Марий Эл	41,9	68-е	Сахалинская область	22,7
29-е	Республика Дагестан	41,7	69-е	Самарская область	22,0
30-е	Вологодская область	41,2		Алтайский край	22,0
31-е	Забайкальский край	40,9	70-е	Ямало-Ненецкий АО	21,4
32-е	Курганская область	40,8		Камчатский край	21,4
33-е	Кировская область	40,1	71-е	Новосибирская область	18,9
34-е	Смоленская область	39,7	72-е	Республика Хакасия	17,8
35-е	Тамбовская область	39,6	73-е	Магаданская область	16,5
36-е	Санкт-Петербург	39,5	74-е	Свердловская область	14,9
37-е	Республика Татарстан	37,9	75-е	Томская область	13,4
38-е	Архангельская область	37,3	76-е	Приморский край	12,6
39-е	Волгоградская область	36,6	77-е	Мурманская область	12,5
40-е	Ивановская область	35,8	78-е	Ханты-Мансийский АО	9,6
	Республика Мордовия	35,8	79-е	Чукотский АО	4,7

бардино-Балкарская Республика – 40–42-е ранговые места с уровнем 35,8–35,7–35,2 на 10 тыс. соответствующего населения. Липецкая область и Красноярский край занимают последние ранговые места – 54–55-е – в этой группе субъектов.

В 27 субъектах отмечается низкий уровень инвалидности вследствие ИБС (менее 30,0). Иркутская и Орловская области занимают 55–56-е ранговые места с уровнем 29,6–29,3; Омская и Саратовская области – 57 – 58-е места с уровнем 28,5–28,1, Астраханская и Псковская области – 59–60-е места с уровнем инвалидности 27,6–27,3, Республика Бурятия и Республика Коми занимают 61–62-е места с уровнем 26,5–26,4 на 10 тыс. соответствующего населения. Далее идут субъекты с более низким уровнем инвалидности. Самый низкий уровень инвалидности и последние ранговые места занимают Томская область, Приморский край, Мурманская область и автономные округа (табл. 2).

В контингенте инвалидов пенсионного возраста выявлены следующие особенности. Уровень повторной инвалидности вследствие ИБС у лиц пенсионного возраста меньше, чем у лиц среднего возраста. При ранжировании выделены 75 ранговых мест.

Самый высокий уровень инвалидности отмечается в Ненецком автономном округе (АО) – 104,3, Республике Ингушетия – 75,4 и Тюменской области – 60,1 на 10 тыс. соответствующего населения. Эти субъекты занимают 1–3-е ранговые места.

Высокий уровень инвалидности (в диапазоне 59,3–40,1) отмечается в 22 субъектах. Архангельская и Амурская области занимают 4–5-е ранговые места с уровнем 59,3–59,0, Челябинская область – 6-е место с уровнем 56,7, Чувашская Республика и Ямало-Ненецкий АО – 7-е место с уровнем 54,6, Республика Карелия – 8-е место с уровнем 51,7, Республика Тыва – 9-е место с уровнем 49,7, Республика Адыгея – 10-е место с уровнем 48,6, Ульяновская и Калининградская области занимают 11–12-е места с уровнем 47,8–47,2

Таблица 3

Ранговые места субъектов РФ по уровню повторной инвалидности вследствие ИБС у лиц пенсионного возраста в 2014 г. (на 10 тыс. соответствующего населения)

Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень	Ран- говое место	Регион РФ	Уро- вень
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ	30,3		Мурманская область	33,2
1-е	Ненецкий АО	104,3	39-е	Брянская область	32,9
2-е	Республика Ингушетия	75,4	40-е	Республика Калмыкия	32,8
3-е	Тюменская область	60,1	41-е	Астраханская область	32,7
4-е	Архангельская область	59,3	42-е	Магаданская область	32,6
5-е	Амурская область	59,0	43-е	Тверская область	31,6
6-е	Челябинская область	56,7	44-е	Ростовская область	31,2
7-е	Чувашская Республика	54,6		Пензенская область	31,2
	Ямало-Ненецкий АО	54,6	45-е	Орловская область	31,1
8-е	Республика Карелия	51,7	46-е	Москва	30,6
9-е	Республика Тыва	49,7	47-е	Забайкальский край	30,0
10-е	Республика Адыгея	48,6	48-е	Оренбургская область	29,1
11-е	Ульяновская область	47,8	49-е	Волгоградская область	28,9
12-е	Калининградская область	47,2		Чеченская Республика	28,9
13-е	Еврейская АО	46,8	50-е	Омская область	28,5
14-е	Карачаево-Черкесская Республика	46,4	51-е	Кировская область	26,2
15-е	Владимирская область	46,2	52-е	Ленинградская область	25,8
16-е	Курская область	45,8	53-е	Воронежская область	25,4
17-е	Камчатский край	45,7	54-е	Курганская область	25,2
18-е	Сахалинская область	45,4	55-е	Липецкая область	25,1
19-е	Республика Северная Осетия–Алания	45,3	56-е	Кабардино-Балкарская Республика	24,9
20-е	Республика Алтай	43,5		Чукотский АО	24,9
21-е	Калужская область	41,5	57-е	Санкт-Петербург	23,1
22-е	Псковская область	40,7	58-е	Новгородская область	22,5
23-е	Республика Башкортостан	40,2		Кемеровская область	22,5
24-е	Красноярский край	40,1	59-е	Республика Марий Эл	21,0
25-е	Тамбовская область	39,9	60-е	Республика Татарстан	20,9
26-е	Тульская область	39,1	61-е	Самарская область	19,6
27-е	Республика Коми	38,7	62-е	Приморский край	19,3
28-е	Нижегородская область	38,0	63-е	Новосибирская область	19,2
29-е	Смоленская область	36,4	64-е	Вологодская область	18,9
30-е	Краснодарский край	35,8	65-е	Московская область	18,4
31-е	Иркутская область	35,3	66-е	Республика Бурятия	18,0
32-е	Ярославская область	35,0	67-е	Алтайский край	17,8
	Республика Саха (Якутия)	35,0	68-е	Республика Дагестан	16,7
33-е	Костромская область	34,7	69-е	Республика Хакасия	16,6
34-е	Хабаровский край	34,5	70-е	Пермский край	15,8
35-е	Удмуртская Республика	33,8	71-е	Ханты-Мансийский АО	15,4
36-е	Ставропольский край	33,5	72-е	Томская область	15,0
	Республика Мордовия	33,5	73-е	Саратовская область	14,2
37-е	Белгородская область	33,4	74-е	Свердловская область	11,4
38-е	Рязанская область	33,2	75-е	Ивановская область	10,5

на 10 тыс. соответствующего населения.

Средний уровень инвалидности (в диапазоне 39,9–30,0) отмечается в 25 субъектах РФ, которые занимают 25–47-е ранговые места. Тамбовская и Тульская области занимают 25–26-е ранговые места с уровнем 39,9–39,1; Республика Коми и Нижегородская область – 27–28-е места с уровнем 38,7–38,0; Смоленская область – 29-е место с уровнем 36,4, Краснодарский край, Иркутская, Ярославская области и Республика Саха (Якутия) занимают 30–32-е ранговые места, Костромская область и Хабаровский край – 33–34-е места с уровнем 34,7–34,5 на 10 тыс. соответствующего населения. Далее идут субъекты с более низким уровнем инвалидности. Последние субъекты в этой группе – это Москва с уровнем 30,6 и Забайкальский край с уровнем 30,0, которые занимают 46–47-е ранговые места.

Низкий уровень инвалидности (менее 30,0) отмечается в 31 субъекте. Оренбургская область занимает 48-е ранговое место с уровнем 29,1; Волгоградская область и Чеченская Республика занимают 49-е место с уровнем 28,9, Омская и Кировская области – 50–51-е место с уровнем 28,5 и 26,2; Ленинградская, Воронежская, Курганская, Липецкая области занимают 52–55-е ранговые места с уровнем 25,8–25,4–25,2–25,1 на 10 тыс. соответствующего населения. Далее идут субъекты с меньшим уровнем. Самый низкий уровень инвалидности отмечается в Республике Дагестан – 16,7, Пермском крае – 15,8, Ханты-Мансийском АО – 15,4, Томской области – 15,0, Саратовской области – 14,2, Свердловской области – 11,4 и Ивановской области – 10,5 на 10 тыс. соответствующего населения, которые занимают последние ранговые места (табл. 3).

В заключение следует отметить, что ранговые места субъектов по уровню повторной инвалидности вследствие ИБС меняются в разном возрасте. Наиболее высокий уровень инвалидности у лиц среднего возраста.

Поступила 10.06.15